

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE  
2013-05-15 p11

HSN 1210-1286

*Handläggare:*  
Maria Thafvelin

Hälso- och sjukvårdsnämnden  
2013-06-18, P [xx]

## **Yttrande över motion 2012:23 av Birgitta Sevefjord (V) om att införa gratis HPV-vaccinering även för pojkar**

### **Ärendebeskrivning**

Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig över motion 2012:23 av Birgitta Sevefjord (V) om att införa gratis HPV-vaccinering även för pojkar.

### **Beslutsunderlag**

Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-05-15  
Motion 2012:23 av Birgitta Sevefjord (V) om att införa gratis HPV-vaccinering även för pojkar

### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård.

### **Förslag till beslut**

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

*att* till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag

*att* omedelbart justera beslutet.

### **Förvaltningens motivering till förslaget**

I motionen föreslår Birgitta Sevefjord att Stockholms läns landsting ska införa HPV-vaccination även för pojkar. Sedan 2010 ingår HPV-vaccinering av flickor i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Enligt Birgitta Sevefjord är det ett jämställdhetsproblem att pojkar inte erbjuds HPV-vaccinering samt att minimerad smittspridning, ny forskning och billigare vaccin talar för att Stockholms läns landsting borde erbjuda gratis HPV-vaccin även till pojkar.

Läkemedelsverket, som kontrollerar effekten och säkerheten av läkemedel, har granskat forskningsresultaten för HPV-vaccinerna och konstaterat att vaccinerna är effektiva när det gäller att förebygga allvarliga

cellförändringar (förstadier till cancer) som orsakas av HPV typ 16 och 18. Dessa HPV-typer orsakar cirka 60-70 procent av fallen av livmoderhalscancer. Vid andra cancerformer som sätts i samband med HPV 16 och 18 (som viss cancer hos män) är kopplingen inte lika väl dokumenterad och det saknas kunskap om vilken andel av andra cancerformer som orsakas av just dessa virustyper. Det fanns inte heller säkra bevis för att vaccinering av pojkar skulle påverka att tillräckligt många individer i en grupp blir immuna mot viruset för att viruset inte längre ska spridas i gruppen. Socialstyrelsen beslutade därför 2010 om att införa HPV-vaccin endast för flickor i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Innan Socialstyrelsen tar ställning till om pojkar ska inkluderas i vaccinationsprogrammet så vill man först utvärdera programmet för flickor för att försäkra sig om att det fungerar på ett effektivt sätt. Skyddseffekten av HPV-vaccin hos pojkar värderas löpande i takt med att nya forskningsresultat blir tillgängliga.

Eftersom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer riktlinjer och rekommendationer som tas fram av Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, när det gäller införande av HPV-vaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, så anser förvaltningen att vi avvaktar myndigheternas bevakning av den fortskridande forskningen.

Catarina Andersson Forsman  
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Olle Olofsson  
Avdelningschef



Stockholms läns landsting  
2012-10-23

Ankom Stockholms läns landsting
2012 -10- 23
Dnr. LS 1210-1403

2012:23  
Rotel IV

**Motion av Birgitta Sevefjord (V) om att införa gratis HPV- vaccinering även för pojkar.**

Äntligen ingår HPV-vaccinering för flickor i det allmänna vaccinationsprogrammet, men även pojkar och män kan drabbas av sjukdomar orsakade av HPV. Det gäller framförallt könssjukdomen kondylom och cancerformer som analcancer, peniscancer och tonsillcancer.


Australien beslutade nyligen som första land i världen att inkludera vaccination av pojkar i det allmänna vaccinationsprogrammet. Det är ur flera perspektiv ett jämställdhetsproblem att pojkar inte erbjuds gratis vaccinering i Sverige. Att vaccinera dem skulle inte bara minska deras risk att drabbas av någon HPV- relaterad sjukdom, utan även minimera smittspridning och därmed ge flickor ett bättre skydd.

Gardasil är registrerat för både flickor och pojkar och EU-kommissionen godkände 2011 samma vaccin för pojkar och män upp till 26 år. Det har bedrivits mycket forskning på HPV de senaste åren och forskningsresultat visar att vaccinet kan förhindra uppkomsten av kondylom samt förstadier till analcancer och peniscancer hos män. Man vet också att HPV kan leda till tonsillcancer. Fler män än kvinnor får tonsillcancer och antalet smittade i Stockholm har ökat de senaste åren. Att priset på vaccinet sjunkit innebär dessutom bättre möjligheter att införa allmän HPV- vaccinering för pojkar.

Minimerad smittspridning, ny forskning och billigare vaccin talar för att vi borde erbjuda gratis HPV- vaccination inte bara till flickor utan även till pojkar.

**Vänsterpartiet föreslår Landstingsfullmäktige besluta**

att erbjuda pojkar gratis HPV- vaccinering

  
Birgitta Sevefjord (V)